

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE	SA-1w	SA-2w	SA-3w	SA-4w	SA-5w
ŚLUSARKI SCHEMAT skala 1:100 (wym. w cm)					
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (mm) H ₀ S ₀	wg rysunku wg rysunku	1700 2650	1650 2650	1650 2200	2400 3020
PARTER	1	1	1	-	-
1 PIĘTRO	-	-	-	1	-
2 PIĘTRO	-	-	-	-	1
RAZEM:	1	1	1	1	1

UWAGI:

- 1) PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW NA BUDOWIE I W RYSUNKU.
- 2) SZKLENIE - SZKŁO BEZPIECZNE.
- 3) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA K < 1,8 W/m²·K
- 4) W DRZWIACH ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE.
- 5) W ZESTAWIACH SA-2w, SA-3w, SA-4w, SA-5w - PO OTWORZENIU SZERSZEGO SKRZYDŁA ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90cm (WYSOKOŚĆ MIN. 200cm).
- 6) KOLORYSTYKA PROFILI I SZKLENIA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SKALA 1:100

PRACOWNIA DOBRA FORMA
ARCHITEKTONICZNA
 ul. Kosciuszki 11 p.227
 25-310 Kielce

OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY (GABINETY LEKARSKIE I INNE USŁUGI MED.-NZOZ) KIELCE, UL. PODGÓRSKA		
INWESTOR:	IZABELA CHODNOWSKA-GWIŹDKA 25-364 KIELCE, UL.WOJSKA POLSKIEGO 16A/3		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	1:100	08.2009	12
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MIŁ I NAZMIŚKO	NR UPRAMIENIENIA:	PODPIS
OPRACOWANIE:	arch. RAFAŁ GARNIARCZYK	SW-19/2005	
	arch. ERNEST SZMALEC		
SPRAWDZAJĄCY:	arch. ROBERT TARCZYŃSKI	SW-14/2004	