

ZESTAWIENIE OKIEN

		OKNA PCV																
OZNACZENIE W PROJEKCIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	OP	
SCHEMAT OKNA (wym. w cm) skala 1:100																	okno podawcze	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	S _o	600	900	1200	1500	900	600	900	1500	600	900	1500	450	600	900	1500	1500	1000
	H _o	1800	1800	1800	1800	1050	1900	1900	1900	1150	1150	1150	1800	600	1500	1500	1500	1000
PARTER		1	11	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	6	2	10	1	1	1	-	-	-	-	-	1
II PIĘTRO		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-
RAZEM:		2	11	6	1	2	6	2	10	1	1	1	1	1	5	1	1	1

UWAGI:

- 1) PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
- 2) WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ.
- 3) OKNA PCV - OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE SZARYM, OD WEWNĄTRZ BIAŁE.
- 4) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN U < 1,8 W/m² K.
- 5) OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE EMM FIRMY AERECO.

ZESTAWIENIE OKIEN BALKONOWYCH

		OKNA BALKONOWE - PCV	
OZNACZENIE W PROJEKCIE		OB1	OB2
SCHEMAT OKNA (wym. w cm) skala 1:100			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	S _o	1000	1600
	H _o	2430	2750
PARTER		-	-
I PIĘTRO		-	2
II PIĘTRO		3L + 1P	-
RAZEM:		3L + 1P	2

UWAGI:

- 1) PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
- 2) WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ.
- 3) OKNA PCV - OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE SZARYM, OD WEWNĄTRZ BIAŁE.
- 4) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN U < 1,8 W/m² K.
- 5) OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE EMM FIRMY AERECO.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:100

PRACOWNIA DOBRA FORMA ARCHYTEKTONICZNA ul. Kosciuszki 11 p.227 25-310 Kielce		OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY (GABINETY LEKARSKIE I INNE USŁUGI MED.-NZOZ) KIELCE, UL. PODGÓRSKA DZIAŁKI NR EWID.: 1145/37, 1145/22 OBRĘB 0024 INWESTOR: IZABELA CHODUNOWSKA-GWIŹDKA PAWEŁ PÓŁKOŁA 25-319 KIELCE, UL. DALEKA 26 BRANŻA: ARCHYTEKTURA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA: 1:100 DATA: 08.2009 RYS.NR: 9	MIĘ I MAZNIŚKO ORCH. RAFAŁ GABNICKI ORCH. ERNEST SZMALEC NR UPRZAMOWIENIA: SW-19/2005 PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY: ORCH. ROBERT TARCZYŃSKI SW-14/2004